

**SUPER-
SCHNELL**

Was wäre besser geeignet, den Sommer in die heimischen vier Wände zu locken, als ein schnelles Quiltprojekt in warmen Farben?



SUNSHINE REGGAE

Personalisierte Wanddeko ist ein Muss! Wie wäre es mit einer sommerlichen Botschaft?

VON NICOLE DAKSIEWICZ 

MINI QUILT

SIE BRAUCHEN...

Baumwollstoff (100% Baumwolle, ca. 44 in/110 cm breit)

- Hintergrundstoff, 12 x 17 in (ca. 30 x 43 cm)
- 4 verschiedene Stoffreste für die Buchstaben, je mindestens 12 x 2 in (ca. 30 x 5 cm)
- Stoff für die Rückseite, 13 x 18 in (ca. 33 x 46 cm)
- Volumenvlies, 13 x 18 in (ca. 33 x 46 cm)
- Stoff für die Einfassung und Aufhängung, 1 Fat Quarter (FQ, 50 x 55 cm)
- Vliesofix, 1/8yd (ca. 11 cm)

ABMESSUNGEN

- Ca. 12 x 17 in (Ca. 30 x 43 cm)



TIPPS

- Nahtzugabe 1/4 in, wenn nicht anders angegeben.
- Die Maßangaben der Anleitung sind in Inch angegeben und wurden nicht in Zentimeter umgerechnet, da es dabei zu Abweichungen kommen kann. Als kleine Hilfestellung finden Sie im Patch-Guide Hinweise zur Umrechnung von Inch in Zentimeter.

VERWENDETE STOFFE

Die unifarbenen Stoffe sind 'Cheddar', 'Kumquat', 'School Bus', 'Watermelon' und 'White' aus der Kollektion 'Kona Cotton Solids' von Robert Kaufman Fabrics.

ZUSCHNEIDEN

1 Aus dem Stoff für die Einfassung und Aufhängung 2 Streifen à 2 1/2 x 22 in als Einfassstreifen sowie 2 Rechtecke à 4 x 5 in für die Aufhängeschlaufen zuschneiden.

BUCHSTABEN VORBEREITEN

2 Auf dem Computer mit einem Textprogramm wie Microsoft Word, Notepad o. ä. die Buchstaben-Vorlagen erstellen. Eine Schriftart auswählen und den ersten Buchstaben eingeben. Größe anpassen, dann die restlichen Buchstaben eintippen. Dokument ausdrucken. Hier wurde die Schriftart 'Helvetica' verwendet, die Buchstaben sind etwa 1 3/4 in

WARUM GESTALTEN SIE NICHT IHREN EIGENEN, GANZ PERSÖNLICHEN SLOGAN?

hoch. Folgende Buchstaben werden benötigt: A, D, E, F, M, N, R, S und U. Alternativ kann eine Vorlage von unserem Blog www.simply-kreativ.de/bibliothek/simply-kreativ-patchwork-0416/ heruntergeladen werden.

3 Buchstaben umdrehen und auf die Papierseite des Vliesofix übertragen, sodass sie richtig zu lesen sind, wenn sie auf den Hintergrundstoff gebügelt werden (Abb. A). Folgende Vliesofix-Buchstaben werden benötigt: 1 A, 1 D, 1 E, 1 F, 2 M, 2 N, 2 R, 4 S und 3 U.

4 Alle Buchstaben grob ausschneiden, dabei etwa eine Nahtzugabe von 1/8 in rundherum einplanen. Buchstaben auf die linke Seite der jeweiligen unifarbenen Stoffreste bügeln. Ordentlich entlang der Linien ausschneiden (Abb. B). Nicole hat die hellste Farbe für das Wort 'SUN' verwendet ('Cheddar') und die nächsten Wörter immer dunkler werden lassen. So ist 'SUMMER' im dunkelsten Ton gehalten ('Watermelon').


QUILTTOP ARBEITEN

5 Das Rechteck aus Hintergrundstoff erst der Länge nach zur Hälfte falten, dann noch einmal der Breite nach, sodass Richtlinien für die Platzierung der Buchstaben entstehen.

6 Mit Lineal und wasserlöslichem Stoffmarkierstift eine Linie 1/2 in ober- und unterhalb der horizontalen Falte einzeichnen. Papierrückseite der Buchstaben entfernen. Das Wort 'SURF' mittig positionieren, die untere Kante der Buchstaben berührt die obere eingezeichnete Linie. Die oberen Kanten der Buchstaben des Wortes 'SAND' werden so ausgelegt, dass sie die untere eingezeichnete Linie berühren (Abb. C).

7 Eine horizontale Linie etwa 1 in über dem Wort 'SURF' einzeichnen und das Wort 'SUN' darauf wie zuvor beschrieben arrangieren.

8 Eine Linie etwa 1 in unterhalb der Unterkante der Buchstaben des Wortes



Am besten quilten Sie von der Mitte aus zu den Seiten.

UNSER TIPP

- Es ist hilfreich, das Layout mit den Buchstaben auf dem Hintergrundstoff auf dem Bügelbrett anzuordnen. So muss das Projekt nicht noch einmal bewegt werden. Alternativ kann eine Schneidematte unter dem Stoff positioniert und das Buchstaben-Layout so vorsichtig zum Bügelbrett transportiert werden.
- Achten Sie beim Aufbügeln darauf, dass kein Vliesofix an Ihrem Bügeleisen hängen bleibt. Um dem vorzubeugen, kann Backpapier zwischen Bügeleisen und Stoff ausgelegt werden.

'SAND' einzeichnen und das Wort 'SUMMER' unterhalb der Linie anordnen.

9 Gefällt die Anordnung, können die Buchstaben aufgebügelt werden. Buchstaben an den Linien zunächst nur vorsichtig bügeln, da die Linien des wasserlöslichen Markierstiftes entfernt werden müssen. Linien entfernen, dann Buchstaben vollständig aufbügeln. Die Linien können mit einem feuchten Küchentuch vorsichtig entfernt werden, Stoff trocknen lassen. Bleiben Linien zurück, Vorgang wiederholen.

QUILTEN UND FERTIGSTELLEN

10 Quiltsandwich aus Top, Volumenvlies und Stoff für die Rückseite legen. Stoff für Rückseite und Vlies sind etwas größer als das Top. Wie gewünscht heften.

11 Nach Wunsch quilten – Nicole hat vertikale Linien gequiltet, die etwa $\frac{1}{4}$ in

voneinander entfernt liegen. Von der Mitte zu den Seiten quilten (Abb. D).

12 Überschüssiges Vlies und Stoff für die Rückseite zurückschneiden, sodass sie mit den Ecken des Tops übereinstimmen.

13 Einfassstreifen an den kurzen Kanten mit einer diagonalen Naht zusammennähen. Nahtzugaben auseinanderbügeln, Streifen links auf links der Länge nach zur Hälfte falten und bügeln.

14 Einfassstreifen an die rechte Seite des Mini Quilts, Ecken auf Gehung, nähen (Abb. E).

15 Eine der rechteckigen Schlaufen à 4 x 5 in links auf links der Länge nach zur Hälfte falten, bügeln. Aufschlagen, dann die langen Kanten links auf links zum Falz in der Mitte umfalten, bügeln. Wieder der Länge nach falten, bügeln. Die langen Kanten absteppen. Für das andere Rechteck wiederholen.

16 Die Schlaufen der Breite nach zur Hälfte falten, mit den unversäuberten kurzen Kanten an der oberen Kante auf der linken Quiltseite positionieren. Die äußere Kante der Schlaufen ist etwa 2 in von den Seitenkanten entfernt. Feststecken (Abb. F). Zum Sichern annähen, auf der Nahtlinie arbeiten, an der die Einfassung an die rechte Quiltseite genäht wurde.

17 Einfassung auf die Quiltrückseite umfalten und von Hand annähen. Dabei die unversäuberten Kanten der Schlaufen verdecken (Abb. G).

18 Schlaufen von der Oberkante des Mini Quilts wegklappen. Fertigstellen, indem die Schlaufen im Staffierstich an die Einfassung auf der Quiltrückseite genäht werden. 

NICOLE
DAKSIEWICZ
USA

 modernhandcraft.com
 modernhandcraft